

餐饮行业分色管理系统



水果或蔬菜 水产品 煮熟的食材 乳制品或豆制品 生禽 生肉 过敏源

Rubbermaid
Commercial Products

餐饮服务专用产品

为什么要分色管理?

这是应对食品传染疾病简单又高效的方法。防止交叉污染是保持食品安全的关键。最基本的避免交叉污染的方法是将生食与可即食食物分开，并在处理食物时使用有颜色区分的专用砧板和用具。将您的食品储存和制备工具进行分色管理可提升厨房内的安全和卫生。

餐饮行业分色系统有七种颜色可供选择，便于使用，可促进安全使用习惯，保证客人的安全。

NSF




86-21-2208-5130 | www.rcpworksarter.cn

©2017-2019 by Rubbermaid Commercial Products LLC 中国上海虹桥路1438号古北国际财富中心10楼

“在餐饮业经营中，食品卫生要比获取利润更重要。保证食品的质量、防止食物中毒事件的发生，是餐饮企业在激烈竞争中取胜的法宝。”

- 2014 年餐饮企业清洁论坛



乐柏美商务用品 (Rubbermaid Commercial Products, 简称“RCP”) 总部位于北卡罗莱纳州的亨特斯维尔，致力于为全球商业和机构市场提供创新性的、基于解决方案的产品。自从 1968 年起，RCP 在食品服务、清洁、垃圾处理、材料运输、公共洗手间和安全产品方面致力于技术革新。现在，RCP 是纽威品牌的一部分，并且将继续致力于开发创新产品。

我们立足于客户的角度敏锐观察客户的需求，坚持不懈地提升服务，展现成果并且满足客户对可持续发展的需求。面对快速成熟并且越来越重视创新和高效解决方案的亚洲市场，RCP 将高度致力于继续提供更好，更快，更专业的服务。

餐饮服务行业近年来越来越受到大家的关注和重视，是为消费者提供健康卫生饮食中的重要环节。同时，这又是一个快速发展不断变化的市场，为经营者们带来各种挑战。政府不断出台新规加强对餐饮服务行业的卫生及原材料监管，让众多行业管理者和经营者开始意识到采用专业工具来帮助控制不断增长的劳动力成本、提升员工及客户满意度的重要性和必要性。

高效清洁工具使工作变得更容易

管理层和员工都致力于维护和保持厨房、餐厅区域和洗手间的清洁。高效的工具可以帮助提高生产效率、降低工作伤害风险、提升员工的满意度，并有助于减少员工流失。

保持食材新鲜，更大限度的保证产品保质期内的质量，并降低交叉污染

我们的顾客不仅对愉悦的就餐环境有要求，同时也越来越关注健康和安全的食品。领先的专业工具能够做到安全而有秩序地保存各种食品原料，确保符合食品安全法规，同时也保持食物的新鲜。

环保产品降低管理成本

除了餐饮服务行业越来越重视环境，顾客也开始关注环境保护，并把环保措施纳入日常生活及长期目标。这些目标往往受到各个协会、政府和组织的鼓励。从商业角度来看，绿色技术可以通过减少水和化学品的使用、采购耐用、持久的产品，实施完整的废弃物管理和回收利用计划，来降低成本并保护我们的环境。

* 产品的详细信息请查阅乐柏美商务用品中国区产品手册
* 本手册内所有测试对比数据，均来自于 RCP 全球实验室

餐厅

第一印象至关重要。当你在某个餐厅第一次就餐时，是什么吸引了你的眼球？也许，正如大多数的客人一样，是餐厅用餐区的整洁、环境和氛围。用餐区域作为餐厅最繁忙的区域之一，保持其干净整洁就变的具有挑战性。

Sturdy Chair™ 儿童座椅
打消您消费者对儿童就餐时卫生和安全的顾虑。

服务推车
多功能服务车令食品、设备和废旧物资的运输轻松便捷。

清洁产品
高品质清洁产品和分色管理系统提供了更高层次的清洁卫生并减少交叉污染。

烟蒂管理
优雅的设计以及全金属构造极具吸引力，也提供了高效的烟蒂管理。



Sturdy Chair™ 儿童座椅
带Microban® 抗菌保护

将安全和清洁作为您年轻顾客的首要考量。将宝宝的安全和清洁放在首位。

- 带Microban® 抗菌保护功能有助于防止污渍和异味引起的细菌生长
- 提供了全方位的保护，且更易清洗
- 获得ASTM, TUV, 以及欧洲安全标准规定



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| FG781408 | BLA, PLAT | SturdyChair™ 儿童座椅, RTA (自行组装), 不带脚轮 | 59.7cm x 59.7cm x 75.6cm |
| FG781588 | BLA, PLAT | 餐盘, 配FG781408 | 29.2cm x 47cm x 8.3cm |
| 1819679 | BRN | SturdyChair™ 儿童座椅, RTA (自行组装), 不带脚轮 | 59.7cm x 59.7cm x 75.6cm |
| 1819680 | BRN | 餐盘, 配1819679 | 29.2cm x 47cm x 8.3cm |



服务推车

坚固耐用、任务功能齐全的推车。

- 塑胶结构有助于减小噪音
- 无痕转轮减少推车时可能对地面造成的清洁需求
- 宽阔的架子可放置重达136公斤的各类设备和物品



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| FG342488 | BLA, PLTA | 多用途推车, 带4英寸 (10.2厘米) 万向轮 | 85.4cm x 47.3cm x 95.9cm |
| FG409100 | BLA, WHT | 多用途推车, 无侧板 | 103.2cm x 50.8cm x 96cm |
| FG409300 | BLA | 多用途推车, 三面有侧板 | 103.2cm x 50.8cm x 96cm |
| FG9T6800 | BLA | 行政系列服务推车 | 99.1cm x 53.3cm x 96.5cm |
| FG334900 | GRAY | 配套货盘 | 50.8cm x 38.1cm x 12.7cm |
| FG335100 | GRAY | 无分隔的杂物/下栏盆 | 54.6cm x 43.5cm x 17.8cm |
| FG336200 | GRAY | 四格餐具盒 | 54cm x 29.2cm x 9.5cm |



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|
| FG9W3100 | SSBLA | Infinity™ 座地式烟蒂筒 | 39.4cm x 100.7cm |
| FG9W3300 | BLA | Infinity™ 传统烟蒂筒 | 33cm x 99.1cm |
| FG9W3400 | BLA, ATPWTR, AGRNZ | Infinity™ 极大容量烟蒂筒 | 39.4cm x 105.4cm |

AGBRNZ: 古铜色, ATPWTR: 古铜色, BLA: 黑色, SSBLA: 不锈钢黑顶

Infinity™ 烟蒂筒

大容量的桶身设计, 适用于繁忙区域, 餐厅室外吸烟区的理想选择。

- 不锈钢灭烟盘
- 重型底座和加固装置为室外使用提供稳定性
- 防火、自动熄灭工艺双认证



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|---------|-----|----------------------|-----------------------------|
| 1901982 | BLA | 不锈钢脚踏式15升垃圾桶 (黑色) | 39.57cm x 30.23cm x 39.95cm |
| 1901985 | BLA | 不锈钢脚踏式30升垃圾桶 (黑色) | 42.57cm x 32.59cm x 55.52cm |
| 1901986 | BLA | 不锈钢脚踏式30升垃圾桶 (黑色) | 54.94cm x 25.65cm x 58.78cm |
| 1901992 | BLA | 不锈钢脚踏式50升垃圾桶 (黑色) | 46.00cm x 34.80cm x 72.80cm |
| 1901995 | RED | 不锈钢脚踏式50升垃圾桶 (红色) | 46.00cm x 34.80cm x 72.80cm |
| 1901987 | BLA | 不锈钢脚踏式双内筒30升垃圾桶 (黑色) | 42.57cm x 32.59cm x 55.52cm |

Slim Jim™ 踏板式垃圾桶

更大限度地提高空间利用率, 即使狭小紧凑的空间都能很好匹配。

- 防指纹不锈钢材质易于维护
- 阻尼静音桶盖有效降低噪声
- 工厂互保认证确保符合防火安全各项规定



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|-----------------------------------|--------------------------|
| FG758088 | YEL | 35夸脱 (33.1升) WaveBrake™侧压式榨水车 | 51.1cm x 39.9cm x 92.7cm |
| FG768000 | YEL | 35夸脱 (33.1升) WaveBrake™侧压式双桶榨水车组合 | 56.9cm x 41.9cm x 98cm |
| FG778000 | YEL | 35夸脱 (33.1升) WaveBrake™侧压式榨水手推车 | 73.4cm x 46.2cm x 98cm |
| 1863896 | BLA | 35夸脱 (33.1升) WaveBrake™行政系列侧压式榨水车 | 51.1cm x 39.9cm x 92.7cm |

WaveBrake™榨水车

- 设计优良，坚固耐用。
- 美国专利挡板设计减少污水溅溢达40%，令工作环境更安全，大大提高工作效率*
- 经测试手柄可使用超过40,000次 (侧压式)



* 经美国实验室测试，带减少泼溅设计的 WaveBrake™ 榨水车比传统 RCP 榨水车减少 40% 污水溅溢。

| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----------------------|--|---------|
| 1863901 | BLA | 行政系列Gripper™60英寸 (152厘米) 夹式拖把杆 | 152.4cm |
| 1863903 | BLA | 行政系列Invader™侧开式60英寸 (152厘米) 玻璃纤维拖把杆 | 152.4cm |
| FGH12500 | GRAY | Invader™侧开式拖把杆，大型黄色塑料头，灰色铝制杆 | 137.2cm |
| FGH13500 | GRAY | Invader™侧开式拖把杆，大型黄色塑料头，乙烯基树脂铝制杆 | 137.2cm |
| FGH14600 | BLUE, GREE, GRAY, RED | Invader™侧开式拖把杆，大型黄色塑料头，玻璃纤维杆 (蓝色，绿色，灰色，红色) | 152.4cm |

湿拖把手柄

- Invader™和Gripper™湿拖把手柄能轻松高效的取下和更换拖头。
- Invader™侧开式手柄的螺栓轮能将拖头牢牢固定，可使用2.5厘米头带拖头
- Gripper™将拖头牢牢固定在夹子中间，可使用12.7厘米头带拖头



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|------------------------|------------------------|--------|
| FGD21206 | GR00, RD00, WH00, BL00 | Super Stitch™混纺纤维拖把 中号 | 2.5cm |
| FGD25206 | GR00, RD00, WH00, BL00 | Super Stitch™混纺纤维拖把 中号 | 12.7cm |
| FGD25306 | GR00, RD00, WH00, BL00 | Super Stitch™混纺纤维拖把 大号 | 12.7cm |

Super Stitch™混纺纤维拖把

- 使用性能和寿命比齐尾拖把高出一到二倍。*
- 均匀混合的棉花和人造纱，吸水性强，韧度高
- 环尾设计和尾带可覆盖较大的地板面积



* 经美国实验室测试，Super Stitch™ 使用性能和寿命比 RCP 齐尾拖把高出一到二倍。

| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|----------------------|--------------------------|
| FG637400 | BLA | 行政系列乙烯基手柄室内扫帚-聚丙烯刷毛 | 19.1cm x 5.1cm x 88.9cm |
| FG253100 | BLA | 行政系列Lobby Pro™直立式垃圾铲 | 32.5cm x 28.7cm x 12.7cm |

扫帚和防风垃圾铲

- 全系列具有现代感设计的改进款日常地面清洁工具。
- 耐用后轮增强抗磨功能，延长产品使用寿命
- 自动开启和关闭的套套盖掩盖了不雅观的垃圾和碎屑



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|--------------------------|---|
| FG950925 | YEL | 稳定式安全告示牌，印有国际统一的“地面潮湿”图案 | 打开: 66cm x 33cm x 33.6cm 关闭: 81.9cm x 33cm x 3.8cm |
| 1994422 | YEL | 双面告示牌，小心地滑，中英文 | 打开: 66cm x 27.5cm x 63.5cm 关闭: 66cm x 27.5cm |
| 1994423 | YEL | 双面告示牌，工作进行中，中英文 | 打开: 66cm x 27.5cm x 63.5cm 关闭: 66cm x 27.5cm |

安全告示牌

- 重量轻且用途广，对安全有举足轻重的作用。
- 折叠式设计便于存放或用清洁手推车或工具组合架搬运
- 可选择双面或四面告示牌
- 图案符合 ANSI 及 OSHA 对图形和颜色的规定



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| 1835528 | | Pulse™ 脉冲式单面微纤平拖套装 | 142.2cm x 12.4cm x 9.5cm |
| 1863884 | | 行政系列 Pulse™ 脉冲式单面微纤平拖头喷水拖把 | 142.2cm x 12.4cm x 9.5cm |
| FGQ41000 | BLUE/GRN/RED | 18 英寸 (45.7 厘米) 微纤湿拖布 | 47cm x 14cm x 1.3cm |
| FGQ41200 | GRN/WHIT | 18 英寸 (45.7 厘米) 微纤室内除尘拖布 | 47cm x 14cm x 1.3cm |
| FGQ41800 | GRN | 18 英寸 (45.7 厘米) 微纤带须边除尘拖布 | 52.6cm x 14.5cm x 1.3cm |
| FGQ96600 | | Pulse™ 补液桶 | 35.9cm x 22.2cm x 27.3cm |

PULSE™脉冲式地面清洁系统

- 地面清洁更加快速、方便和高效。对于日间繁忙客流和紧急地面清洁的更佳解决方案，不会干扰到客人。
- 颇受业内好评的微纤产品，内置式储液管以及用户自行控制喷洒清洁液的特点
- 短时间内清洁更大面积



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|-----------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| FGQ63000 | BLUE | HYGEN™ 微纤玻璃 / 镜面抹布 (蓝色) | 40.6cm x 40.6cm |
| 1805727/1805728 | RED, BLUE | 耐消毒剂微纤抹布 (红色，蓝色，黄色，绿色) | 48.26cm x 40.64cm x 0.15cm |
| 1805729/1805730 | YEL, GRN | 耐消毒剂微纤抹布 - 4 色装 | 18.42cm x 4.45cm x 20.32cm |
| 1824723 | RED, BLUE, YEL, GRN | 耐消毒剂微纤抹布 - 4 色装 | 18.42cm x 4.45cm x 20.32cm |
| FG315488 | BLA | 高级工具箱 | 38.1cm x 37.7cm x 18.8cm |

表面清洁

- 完整的清洁产品线，提高了洁净的标杆，令清洁更方便和高效。
- 耐用，有效的清洁工具组合适合于各种表面
- 经美国实验室测试，超细微纤证明可除去99.9%的微生物



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-------|-----------------|--------|
| FG634100 | BLA | 塑胶头柜台刷，龙舌兰刷毛 | 31.8cm |
| FG634200 | SILV | 塑胶头柜台刷，带穗的聚丙烯刷毛 | 31.8cm |
| FG648200 | COBLT | 铁质手柄硬毛刷，聚丙烯刷毛 | 15.2cm |

多用途刷

- 适合各种快速清洁要求。
- 柜台刷为结构泡沫刷头配龙舌兰或聚丙烯刷毛
- 天然和合成纤维适用于各种不同表面



厨房

厨房的干净整洁对于保持食物的安全是非常必要的。该区域面临各种可能的污染物，你的顾客也完全依赖于你以保持这个区域的清洁。一个干净、有序的厨房和适当的人员培训，将有助于消除潜在的食品污染风险。

食品储藏

完整的食品储藏容器产品线，帮助你平衡日常管理食品成本、时间、人力需求和最重要的食品安全。

食品制作

对于每个厨房使用经久耐用，合规的工具是非常必要的。

清洁产品

高品质的清洁产品和分色管理系统提供了更高等级的卫生条件并减少了交叉污染。

烟蒂管理

利用各种形状、材料、颜色和容量的废弃物容器，可以很容易做到废弃物分类和保持厨房干净整洁。



Slim Jim™ 踏板式垃圾桶

更小的占地面积和修长的外形，即使狭小紧凑的空间都能很好匹配。用 Slim Jim™ 踏板式垃圾桶替换掉占地的老式垃圾桶。

- 商业等级结构保证一流的耐用性
- 不同颜色选择帮助废弃物分类和回收
- FM和OSHA认证确保安全合规



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|---------|------|------------------|--------------------------|
| 1883456 | BEIG | 塑料脚踏式30升垃圾桶 (米色) | 45.2cm x 27.1cm x 53.6cm |
| 1883555 | WHT | 塑料脚踏式30升垃圾桶 (白色) | 45.2cm x 27.1cm x 53.6cm |
| 1883564 | RED | 塑料脚踏式30升垃圾桶 (红色) | 45.2cm x 27.1cm x 53.6cm |
| 1883600 | GRAY | 塑料脚踏式30升垃圾桶 (灰色) | 45.2cm x 27.1cm x 53.6cm |
| 1883457 | BEIG | 塑料脚踏式30升垃圾桶 (米色) | 49.7cm x 31.1cm x 56.6cm |
| 1883556 | WHT | 塑料脚踏式30升垃圾桶 (白色) | 49.7cm x 31.1cm x 56.6cm |
| 1883565 | RED | 塑料脚踏式30升垃圾桶 (红色) | 49.7cm x 31.1cm x 56.6cm |
| 1883601 | GRAY | 塑料脚踏式30升垃圾桶 (灰色) | 49.7cm x 31.1cm x 56.6cm |
| 1883458 | BEIG | 塑料脚踏式50升垃圾桶 (米色) | 45.6cm x 29.2cm x 71.9cm |
| 1883557 | WHT | 塑料脚踏式50升垃圾桶 (白色) | 45.6cm x 29.2cm x 71.9cm |
| 1883566 | RED | 塑料脚踏式50升垃圾桶 (红色) | 45.6cm x 29.2cm x 71.9cm |
| 1883575 | YEL | 塑料脚踏式50升垃圾桶 (黄色) | 45.6cm x 29.2cm x 71.9cm |
| 1883459 | BEIG | 塑料脚踏式50升垃圾桶 (米色) | 52.7cm x 34.3cm x 72.1cm |
| 1883558 | WHT | 塑料脚踏式50升垃圾桶 (白色) | 52.7cm x 34.3cm x 72.1cm |
| 1883567 | RED | 塑料脚踏式50升垃圾桶 (红色) | 52.7cm x 34.3cm x 72.1cm |
| 1883603 | GRAY | 塑料脚踏式50升垃圾桶 (灰色) | 52.7cm x 34.3cm x 72.1cm |
| 1883460 | BEIG | 塑料脚踏式68升垃圾桶 (米色) | 50.0cm x 31.1cm x 80.3cm |
| 1883551 | BEIG | 塑料脚踏式68升垃圾桶 (米色) | 56.2cm x 37.3cm x 78.1cm |
| 1883560 | WHT | 塑料脚踏式68升垃圾桶 (白色) | 56.2cm x 37.3cm x 78.1cm |
| 1883569 | RED | 塑料脚踏式68升垃圾桶 (红色) | 56.2cm x 37.3cm x 78.1cm |
| 1883552 | BEIG | 塑料脚踏式90升垃圾桶 (米色) | 50.7cm x 35.3cm x 82.6cm |
| 1883561 | WHT | 塑料脚踏式90升垃圾桶 (白色) | 50.7cm x 35.3cm x 82.6cm |
| 1883570 | RED | 塑料脚踏式90升垃圾桶 (红色) | 50.7cm x 35.3cm x 82.6cm |
| 1883606 | GRAY | 塑料脚踏式90升垃圾桶 (灰色) | 50.7cm x 35.3cm x 82.6cm |
| 1883553 | BEIG | 塑料脚踏式90升垃圾桶 (米色) | 63.7cm x 40.3cm x 81.3cm |
| 1883562 | WHT | 塑料脚踏式90升垃圾桶 (白色) | 63.7cm x 40.3cm x 81.3cm |
| 1883571 | RED | 塑料脚踏式90升垃圾桶 (红色) | 63.7cm x 40.3cm x 81.3cm |



耐高温食品盘

利用可堆叠、嵌套，并且易于清洁的耐用存储产品整理厨房。带来储存、制备、烹饪和出品一体化解决方案。

- 热食盘使用温度为：-40°F至 375°F (-40°C至 191°C)。不可直接用于明火上加热
- 安全的设计 - 高温情况下触感凉于金属材料
- 可用商业清洗机清洗
- 符合FDA要求，并获得NSF认证



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|------|-----------------------|-----------------|
| FG230P00 | AMBR | 耐高温食品盘，全码，65毫米 | 52.9cm x 32.5cm |
| FG231P00 | AMBR | 耐高温食品盘，全码，100毫米 | 52.9cm x 32.5cm |
| FG232P00 | AMBR | 耐高温食品盘，全码，150毫米 | 52.9cm x 32.5cm |
| FG234P00 | AMBR | 耐高温食品盘带把手盖子，全码 | 52.9cm x 32.5cm |
| FG239P00 | AMBR | 耐高温食品盘，二分之一，65毫米 (长型) | 52.9cm x 16.2cm |
| FG223P00 | AMBR | 耐高温食品盘，二分之一，65毫米 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG224P00 | AMBR | 耐高温食品盘，二分之一，100毫米 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG225P00 | AMBR | 耐高温食品盘，二分之一，150毫米 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG127P00 | AMBR | 耐高温食品盘沥盘，二分之一 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG228P23 | AMBR | 耐高温食品盘带把手及挂孔的盖子，二分之一 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG228P86 | AMBR | 耐高温食品盘带凹槽及把手的盖子，二分之一 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG216P00 | AMBR | 耐高温食品盘，三分之一，65毫米 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG217P00 | AMBR | 耐高温食品盘，三分之一，100毫米 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG218P00 | AMBR | 耐高温食品盘，三分之一，150毫米 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG120P00 | AMBR | 耐高温食品盘沥盘，三分之一 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG221P23 | AMBR | 耐高温食品盘带把手及挂孔的盖子，三分之一 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG221P86 | AMBR | 耐高温食品盘带凹槽及把手的盖子，三分之一 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG211P00 | AMBR | 耐高温食品盘，四分之一，100毫米 | 26.4cm x 16.2cm |
| FG212P00 | AMBR | 耐高温食品盘，四分之一，150毫米 | 26.4cm x 16.2cm |
| FG213P00 | AMBR | 耐高温食品盘沥盘，四分之一 | 26.4cm x 16.2cm |
| FG214P00 | AMBR | 耐高温食品盘带把手及挂孔的盖子，四分之一 | 26.4cm x 16.2cm |
| FG214P86 | AMBR | 耐高温食品盘带凹槽及把手的盖子，四分之一 | 26.4cm x 16.2cm |
| FG205P00 | AMBR | 耐高温食品盘，六分之一，100毫米 | 17.5cm x 16.2cm |
| FG206P00 | AMBR | 耐高温食品盘，六分之一，150毫米 | 17.5cm x 16.2cm |
| FG345600 | AMBR | 耐高温食品盘沥盘，六分之一 | 17.5cm x 16.2cm |
| FG208P23 | AMBR | 耐高温食品盘带把手及挂孔的盖子，六分之一 | 17.5cm x 16.2cm |
| FG208P86 | AMBR | 耐高温食品盘带凹槽及把手的盖子，六分之一 | 17.5cm x 16.2cm |
| FG201P00 | AMBR | 耐高温食品盘，九分之一，100毫米 | 17.5cm x 10.8cm |
| FG202P00 | AMBR | 耐高温食品盘带把手及挂孔的盖子，九分之一 | 17.5cm x 10.8cm |



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|--------------------|-----------------|
| FG130P00 | CLR | 冷食盘, 全码, 65毫米 | 52.9cm x 32.5cm |
| FG131P00 | CLR | 冷食盘, 全码, 100毫米 | 52.9cm x 32.5cm |
| FG132P00 | CLR | 冷食盘, 全码, 150毫米 | 52.9cm x 32.5cm |
| FG133P00 | CLR | 冷食盘, 全码, 200毫米 | 52.9cm x 32.5cm |
| FG134P00 | CLR | 冷食盘带把手盖子, 全码 | 52.9cm x 32.5cm |
| FG134P86 | CLR | 冷食盘带凹槽及把手的盖子, 全码 | 52.9cm x 32.5cm |
| FG147P00 | WHT | 冷食盘软性密封盒盖, 全码 | 52.9cm x 32.5cm |
| FG123P00 | CLR | 冷食盘, 二分之一, 65毫米 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG124P00 | CLR | 冷食盘, 二分之一, 100毫米 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG125P00 | CLR | 冷食盘, 二分之一, 150毫米 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG126P00 | CLR | 冷食盘, 二分之一, 200毫米 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG127P24 | CLR | 冷食盘沥盘, 二分之一 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG128P23 | CLR | 冷食盘带把手及挂孔的盖子, 二分之一 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG128P86 | CLR | 冷食盘带凹槽及把手的盖子, 二分之一 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG146P00 | WHT | 冷食盘软性密封盒盖, 二分之一 | 32.5cm x 26.4cm |
| FG116P00 | CLR | 冷食盘, 三分之一, 65毫米 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG117P00 | CLR | 冷食盘, 三分之一, 100毫米 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG118P00 | CLR | 冷食盘, 三分之一, 150毫米 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG119P00 | CLR | 冷食盘, 三分之一, 200毫米 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG120P24 | CLR | 冷食盘沥盘, 三分之一 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG121P23 | CLR | 冷食盘带把手及挂孔的盖子, 三分之一 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG121P86 | CLR | 冷食盘带凹槽及把手的盖子, 三分之一 | 32.5cm x 17.5cm |
| FG111P00 | CLR | 冷食盘, 四分之一, 100毫米 | 26.4cm x 16.2cm |
| FG112P00 | CLR | 冷食盘, 四分之一, 150毫米 | 26.4cm x 16.2cm |
| FG113P24 | CLR | 冷食盘沥盘, 四分之一 | 26.4cm x 16.2cm |
| FG114P00 | CLR | 冷食盘带把手盖子, 四分之一 | 26.4cm x 16.2cm |
| FG104P00 | CLR | 冷食盘, 六分之一, 65毫米 | 17.5cm x 16.2cm |
| FG105P00 | CLR | 冷食盘, 六分之一, 100毫米 | 17.5cm x 16.2cm |
| FG106P00 | CLR | 冷食盘, 六分之一, 150毫米 | 17.5cm x 16.2cm |
| FG108P23 | CLR | 冷食盘带把手及挂孔的盖子, 六分之一 | 17.5cm x 16.2cm |
| FG108P86 | CLR | 冷食盘带凹槽及把手的盖子, 六分之一 | 17.5cm x 16.2cm |
| FG143P00 | CLR | 冷食盘软性密封盒盖, 六分之一 | 17.5cm x 16.2cm |
| FG100P00 | CLR | 冷食盘, 九分之一, 65毫米 | 17.5cm x 10.6cm |
| FG101P00 | CLR | 冷食盘, 九分之一, 100毫米 | 17.5cm x 10.6cm |
| FG102P23 | CLR | 冷食盘带把手及挂孔的盖子, 九分之一 | 17.5cm x 10.6cm |
| FG102P86 | CLR | 冷食盘带凹槽及把手的盖子, 九分之一 | 17.5cm x 10.6cm |

冷食盘

- 抗磨损 - 不会生锈、凹陷或扭曲。
- 使用温度: -40°F 至 212°F (-40°C 至 100°C)
- 固体盘盖有助于防止食物接触到空气中的细菌
- 钉孔式盘盖方便悬挂和快速晾干, 有助于防止表面积水造成健康风险
- 缺口式盘盖避免空盘和匙柄与食物接触, 有助于防止交叉污染
- 软密封盖帮助密封食盘, 以帮助减少空气流入接触到食物, 从而保持食品质量



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|------|-----------|--------|
| FG190100 | 0000 | 橡皮刮刀 | 24.1cm |
| FG190500 | 0000 | 橡皮刮刀 | 34.3cm |
| FG190600 | 0000 | 橡皮刮刀 | 41.9cm |
| FG191300 | 0000 | 橡皮刮刀 - 冰铲 | 24.1cm |
| FG193300 | WHT | 勺形抹刀 | 24.1cm |
| FG193400 | WHT | 勺形抹刀 | 34.3cm |
| FG193800 | WHT | 勺形抹刀 | 41.9cm |
| FG196200 | 0000 | 高温刮刀 | 24.1cm |
| FG196300 | 0000 | 高温刮刀 | 34.1cm |
| FG196400 | 0000 | 高温刮刀 | 41.9cm |
| FG196600 | RED | 高温勺形刮刀 | 24.1cm |
| FG196700 | RED | 高温勺形刮刀 | 34.3cm |
| FG196800 | RED | 高温勺形刮刀 | 41.9cm |

刮刀和勺形抹刀

- 多用途刮刀和勺子是每个厨房的必备。
- 有Clean-Rest™设计避免刀片接触工作台, 减低交叉感染的风险
- 无缝构造以免藏污纳垢, 滋生细菌刀片和刀柄分别用硅树脂和尼龙制成。
- 不烫手, 专为员工安全而设 - 能耐 260°C 的高温



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|------|-----------|-------------------------|
| FG9F5400 | BLUE | 带把手调节器的水桶 | 31cm x 33.8cm x 56.1cm |
| FG9F7300 | BLA | 水桶盖 | 30.5cm x 28.6cm x 5.1cm |

ProServe™安全冰块装载系统

- 提供安全的冰块运输手段, 有效减少交叉感染。
- 保证水桶运输安全
- 提升手柄减少交叉感染
- 可商业洗碗机清洗



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|---------------|------|
| FG321000 | CLR | Bouncer™量杯 | 0.2L |
| FG321500 | CLR | Bouncer™量杯 | 0.5L |
| FG321600 | CLR | Bouncer™量杯 | 0.9L |
| FG321700 | CLR | Bouncer™量杯 | 1.9L |
| FG321800 | CLR | Bouncer™量杯 | 3.8L |
| FG288200 | CLR | Bouncer™酒吧用勺子 | 0.2L |
| FG288400 | CLR | Bouncer™多用勺子 | 0.9L |
| FG288500 | WHT | 多用勺子 | 1.9L |
| FG288600 | CLR | Bouncer™多用勺子 | 1.9L |

量杯和量勺

- 可准确量度干或流质食材, 控制食物成本。
- 透明防碎材质经久耐用
- 适用温度范围: -40°C 至 100°C
- 由透明防碎的透明材质制成, 红色标记以杯为计量单位, 蓝色标记以公升为计量单位, 刻度持久不易褪色



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|-----------------------------------|--------------------------|
| FG758088 | YEL | 35夸脱 (33.1升) WaveBrake™侧压式榨水车 | 51.1cm x 39.9cm x 92.7cm |
| FG768000 | YEL | 35夸脱 (33.1升) WaveBrake™侧压式双桶榨水车组合 | 56.9cm x 41.9cm x 98cm |

WaveBrake™榨水车及拖地工具

- 坚固耐用, 设计优良。
- 获有美国专利的减少泼溅设计, 有效减少 40% 的污水泼溅, 提高了安全和生产力*
- 经测试手柄可使用超过 40,000 次(侧压式)**



* 经美国实验室测试, 带减少泼溅设计的 WaveBrake™ 榨水车比传统 RCP 榨水车减少 40% 污水泼溅。
** 经美国实验室测试, WaveBrake™ 榨水车手柄 (侧压式) 可使用超过 40,000 次。

| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----------------------|---|---------|
| 1863901 | BLA | 行政系列Gripper™60英寸 (152厘米) 夹式拖把杆 | 152.4cm |
| 1863903 | BLA | 行政系列Invader™侧开式60英寸 (152厘米) 玻璃纤维拖把杆 | 152.4cm |
| FGH12500 | GRAY | Invader™侧开式拖把杆, 大型黄色塑料头, 灰色铝制杆 | 137.2cm |
| FGH13500 | GRAY | Invader™侧开式拖把杆, 大型黄色塑料头, 乙烯基树脂铝制杆 | 137.2cm |
| FGH14600 | BLUE, GREE, GRAY, RED | Invader™侧开式拖把杆, 大型黄色塑料头, 玻璃纤维杆 (蓝色, 绿色, 灰色, 红色) | 152.4cm |

湿拖把手柄

- Invader™ 和 Gripper™湿拖把手柄能轻松高效的取下和更换拖头。
- Invader™ 侧开式手柄的螺栓轮能将拖头牢牢固定; 可使用 2.5 厘米头带拖头
- Gripper™ 将拖头牢牢固定在夹子中间, 可使用 12.7 厘米头带拖头



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|------------------------|------------------------|--------|
| FGD21206 | GR00, RD00, WH00, BL00 | Super Stitch™混纺纤维拖把 中号 | 2.5cm |
| FGD25206 | GR00, RD00, WH00, BL00 | Super Stitch™混纺纤维拖把 中号 | 12.7cm |
| FGD25306 | GR00, RD00, WH00, BL00 | Super Stitch™混纺纤维拖把 大号 | 12.7cm |

Super Stitch™混纺纤维拖把

- 使用性能和寿命比齐尾拖把高出二到二倍。*
- 均匀混合的棉花和人造纱, 吸水性强, 韧度高
- 环尾设计和尾带可覆盖较大的地板面积



* 经美国实验室测试, Super Stitch™ 拖把使用性能和寿命比传统 RCP 齐尾拖把高一至二倍。

| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|------------------------|--------------------------|
| FG9C2600 | BLA | 18英寸 (46厘米) 标准地板刮水胶片 | 45.7cm x 7.6cm x 11.4cm |
| FG9C2800 | BLA | 22英寸 (56厘米) 标准地板刮水胶片 | 55.9cm x 8.3cm x 14cm |
| FG9C3200 | BLA | 24英寸 (76厘米) 直刀片地板刮水胶片 | 61cm x 10.2cm x 17.3cm |
| FG9C3400 | BLA | 24英寸 (76厘米) 弯曲刀片地板刮水胶片 | 59.7cm x 10.2cm x 17.3cm |
| FG635200 | NAT | 木质手柄, 锥状接头, 砂纸磨光 | 2.9cm 直径 x 137.2cm |
| FG636200 | NAT | 木质手柄, 锥状接头, 砂纸磨光 | 2.9cm 直径 x 152.4cm |

地板刮水胶片

- 双层微孔泡沫刮水胶片。
 - 胶片灵活性强, 不会留下痕迹, 是不平整表面的更佳清洁工具
 - 使地板保持干爽清洁, 特别适合用于清扫溢物
- 传统刮水胶片。
- 2英寸(5厘米)黑色橡胶胶片不会留下痕迹
 - 可清扫液体与较大灰尘



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|---------------------------|---|
| FG9S0925 | YEL | 稳定式安全告示牌, 印有国际统一的“地面潮湿”图案 | 打开: 66cm x 33cm x 33.6cm 关闭: 81.9cm x 33cm x 3.8cm |
| 1994422 | YEL | 双面告示牌, 小心地滑, 中英文 | 打开: 66cm x 27.5cm x 63.5cm 关闭: 66cm x 27.5cm |
| 1994423 | YEL | 双面告示牌, 工作进行中, 中英文 | 打开: 66cm x 27.5cm x 63.5cm 关闭: 66cm x 27.5cm |

安全告示牌

- 重量轻且用途广, 对安全有举足轻重的作用。
- 折叠式设计便于存放或用清洁手推车或工具组合架搬运
- 可选择双面或四面告示牌
- 图案符合 ANSI 和 OSHA 对图形和颜色的规定



食品存储

清洁、安全的食品存储意味着具有整洁的空间，维持日常运营，从而也避免小虫和啮齿动物，并避免热量和水对食物的威胁。在选择用什么来储存和如何储存食物时，考虑这些可能出现的问题是非常重要的。

ProSave™ 储物桶

提高仓库的效率，并利用先进先出挡板确保食物的流转。

食物存储

安全的食品存储减少浪费，同时采用模块化设计，满足您不同的需求。



ProSave™ 食品原料管理系统

连体盖和配勺系统提高工作效率。各种尺寸，以满足您特定厨房的空间需求，非常适合安全放心的存储各种干货与配料。

- 连体盖和计量式配勺，单手就可快速获取存储的原料，并降低交叉感染的风险
- 透明箱盖，快速识别原料种类和库存管理
- 利用FIFO先进先出挡板确保食物的流转



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|---|--------------------------|
| FG9G6000 | WHT | 40 杯层架式食品原料存储桶，带 1/2 杯配勺 | 38.1cm x 29.8cm x 21.6cm |
| FG9G5700 | WHT | 100 杯层架式食品原料存储桶，带 2 杯配勺 | 59.7cm x 29.2cm x 42.9cm |
| FG9G5800 | WHT | 200 杯层架式食品原料存储桶，带 2 杯配勺 | 59.7cm x 48.8cm x 42.9cm |
| FG360088 | WHT | 滑盖式斜面食品原料存储桶 (78 升) 带 32 盎司 (0.9 升) 配勺 | 74.3cm x 33.4cm x 71.1cm |
| FG360288 | WHT | 滑盖式斜面食品原料存储桶 (99 升) 带 32 盎司 (0.9 升) 配勺 | 74.9cm x 39.4cm x 71.1cm |
| FG360388 | WHT | 滑盖式斜面食品原料存储桶 (116 升) 带 32 盎司 (0.9 升) 配勺 | 75.6cm x 45.7cm x 71.1cm |
| FG9G7600 | WHT | 食品勺及旋转桶盖 (配 FG2610 BRUTE™ 桶) | - |
| FG9G7700 | WHT | 食品勺及旋转桶盖 (配 FG2620 BRUTE™ 桶) | - |
| FG9G7800 | WHT | 食品勺及旋转桶盖 (配 FG2632 BRUTE™ 桶) | - |
| FG262088 | WHT | BRUTE™ 桶 75.7 升 | 49.2cm x 58.2cm |
| FG263288 | WHT | BRUTE™ 桶 121.1 升 | 55.7cm x 70.5cm |



* 经美国实验室测试，与传统 RCP 存储桶相比，ProSave™ 滑盖式斜面食品原料存储桶可单手获取，有效提高工作效率达 65%。



食品存储盒与 ProSave™ 两用式食品存储盒盖

ProSave™ 两用式食品存储盒盖既可以滑盖也可以翻盖储存食物，从而保证了食品新鲜，节约了时间和金钱。

- 盖滑和翻盖设计避免了打开整个盒盖，提高了效率并减少交叉污染的风险
- 食品存储盒与盒盖上的标签窗口用于注明日期和信息等
- 符合 NSF 法规及 USDA 标准



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|---|--------------------------|
| FG330600 | CLR | 食物 / 存储盒, 18.9 升 | 66cm x 45.7cm x 8.9cm |
| FG330800 | CLR | 食物 / 存储盒, 32.2 升 | 66cm x 45.7cm x 15.2cm |
| FG330000 | CLR | 食物 / 存储盒, 47.3 升 | 66cm x 45.7cm x 22.9cm |
| FG332800 | CLR | 食物 / 存储盒, 62.9 升 | 66cm x 45.7cm x 30.5cm |
| FG330100 | CLR | 食物 / 存储盒, 81.4 升 | 66cm x 45.7cm x 38.1cm |
| FG330700 | CLR | 食物 / 存储盒, 7.6 升 | 45.7cm x 30.5cm x 8.9cm |
| FG330900 | CLR | 食物 / 存储盒, 13.2 升 | 45.7cm x 30.5cm x 15.2cm |
| FG330400 | CLR | 食物 / 存储盒, 18.9 升 | 45.7cm x 30.5cm x 22.9cm |
| FG330200 | CLR | 食物 / 存储盒盖, 配 FG330000, FG330100, FG330600, FG330800, FG332800 | 66cm x 45.7cm |
| FG330500 | CLR | ProSave™ 两用式食品存储盒盖 | 45.7cm x 30.5cm |
| FG330300 | CLR | 适用于 6 英寸深度及以上的大型食品存储盒盖的过滤盒 | 66cm x 45.7cm x 12.7cm |
| FG350800 | WHT | 食物 / 存储盒, 32.2 升 | 66cm x 45.7cm x 22.9cm |
| FG350000 | WHT | 食物 / 存储盒, 47.3 升 | 66cm x 45.7cm x 22.9cm |
| FG350100 | WHT | 食物 / 存储盒, 81.4 升 | 66cm x 45.7cm x 38.1cm |
| FG350900 | WHT | 食物 / 存储盒, 13.2 升 | 45.7cm x 30.5cm x 15.2cm |
| FG350200 | WHT | 食物 / 存储盒盖, 配 FG350000, FG350100, FG350600, FG350800, FG352800 | 66cm x 45.7cm |
| FG351000 | WHT | 食物 / 存储盒盖, 配 FG350400, FG350700, FG350900 | 45.7cm x 30.5cm |



滑动，掀起两用式盒盖：在确保正确存储食品的同时，能够快速获取食品

一手获取：提高灵活性，改善效率

一体式盒盖：搭扣锁住食品盒，确保食品全被覆盖；适用于所有主要品牌的透明式食品存储盒



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|--|--------------------------|
| FG630200 | CLR | 方形可叠式容器 1.9 升 | 22.2cm x 22.4cm x 6.8cm |
| FG630400 | CLR | 方形可叠式容器 3.8 升 | 22.2cm x 22.4cm x 12.1cm |
| FG630600 | CLR | 方形可叠式容器 5.7 升 | 22.2cm x 22.4cm x 17.6cm |
| FG630800 | CLR | 方形可叠式容器 7.6 升 | 22.2cm x 22.4cm x 22.2cm |
| FG631200 | CLR | 方形可叠式容器 11.4 升 | 28.7cm x 26.7cm x 19.7cm |
| FG631800 | CLR | 方形可叠式容器 17 升 | 28.7cm x 26.7cm x 30.3cm |
| FG632200 | CLR | 方形可叠式容器 20.8 升 | 28.7cm x 26.7cm x 36.7cm |
| FG650900 | WHT | 可叠式容器盖, 配 FG630200, FG630400, FG630600, FG630800 | 22.2cm x 21.1cm |
| FG652300 | WHT | 可叠式容器盖, 配 FG631200, FG631800, FG632200 | 28.7cm x 26.7cm |
| FG572324 | CLR | 圆形存储桶 5.7 升 | 25.4cm 直径 x 19.4cm |
| FG572724 | CLR | 圆形存储桶 17 升 | 33.3cm 直径 x 30.2cm |
| FG572824 | CLR | 圆形存储桶 20.8 升 | 33.3cm 直径 x 35.6cm |
| FG572000 | WHT | 圆形存储桶 1.9 升 | 21.6cm 直径 x 10.2cm |
| FG572400 | WHT | 圆形存储桶 7.6 升 | 25.4cm 直径 x 27cm |
| FG572600 | WHT | 圆形存储桶 11.4 升 | 33.3cm 直径 x 20.6cm |
| FG572700 | WHT | 圆形存储桶 17 升 | 33.3cm 直径 x 30.2cm |
| FG572800 | WHT | 圆形存储桶 20.8 升 | 33.3cm 直径 x 35.6cm |
| FG572900 | WHT | 圆形存储桶, 连提手 20.8 升 | 33.3cm 直径 x 35.6cm |
| FG572200 | YEL | 桶盖, 配 FG572000, FG572024, FG572100, FG572124 圆形存储桶 | 22.2cm 直径 x 2.2cm |
| FG572500 | YEL | 桶盖, 配 FG572324, FG572400 圆形存储桶 | 26cm 直径 x 2.5cm |
| FG573000 | YEL | 桶盖, 配 FG572600, FG572700, FG572800, FG572900, FG572724, FG572824 圆形存储桶 | 34.3cm 直径 x 7cm |

食品存储 方形可叠式容器

- 在较少空间存放更多。
- 容器可以叠放，节省空间
 - 防碎透明的材质坚硬耐用
 - 突起拉盖，易于握持



圆形存储桶

- 安全及有效率地存放食物。
- 适用温度范围：2°C 至 66°C
 - 通过 NSF 2 认证
 - 防止泄漏，密封的盖子



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|--------------------------------|--------------------|
| FG263600 | WHT | GreensKeeper™ 新鲜蔬果贮存圆桶, 连桶盖和小车 | 63.5cm 直径 x 97.8cm |

GreensKeeper™ 新鲜蔬果存储圆桶

- 清洗、沥干，保持新鲜和贮存，全在一个容器里完成。终极多功能食品存储，保持蔬菜的新鲜和爽脆。
- 内置沥水让蔬果保持干爽
 - 无缝结构和光滑内壁容易清洗
 - 帮助达到 HACCP 指导规定



洗手间

虽只占餐厅很小区域，但却至关重要。一个安全和干净的洗手间能够提升餐厅的形象和服务水平，并且这对有儿童的客人尤为重要。如果对餐厅拥有一个干净的卫生间的重要性存在质疑，看下消费者对餐厅的评价就知道结论了。

空气清新系统

持续不断地输送精确计量的天然芳香，为每位使用洗手间的宾客带来愉悦舒适的体验。

表面清洁

专业的清洁产品，能轻松保持光亮如新，没有划痕。

地面清洁

不论是绳线拖把加榨水车或是平拖把，都能帮助员工节省体力，提高工作效率。

废弃物管理

专门针对个人卫生垃圾提供安全、卫生的解决方案。



TCell™空气清香系统及专用清洁

TCell™系统是获得美国专利的持续气味控制系统。

- 无需电池的空气净化系统
- 易于使用的系统无需编程



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|---------------------|---------------------------|
| 1793547 | WHT | TCell™空气清香气机 | 7.39cm x 15.01cm x 7.29cm |
| FG402113 | - | TCell™空气清香气剂 - 浓郁橙香 | - |
| FG402369 | - | TCell™空气清香气剂 - 芒果派对 | - |
| FG400537 | - | TCell™空气清香气剂 - 糖果曲奇 | - |
| FG402498 | - | TCell™空气清香气剂 - 天然纯净 | - |



WaveBrake™榨水车

具有人性化的设计并且坚固耐用。是每天日常地面清洁的明智选择。

- 美国专利挡板设计减少污水溅溢达40%*，令工作环境更安全，大大提高工作效率
- 经美国实验室测试，WaveBrake™榨水车手柄可使用超过40,000次（侧压式）



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|--------------------------------------|--------------------------|
| FG758088 | YEL | 35 夸脱 (33.1 升) WaveBrake™ 侧压式榨水车 | 51.1cm x 39.9cm x 92.7cm |
| 1863896 | BLA | 35 夸脱 (33.1 升) WaveBrake™ 行政系列侧压式榨水车 | 51.1cm x 39.9cm x 92.7cm |
| FG778000 | YEL | 35 夸脱 (33.1 升) WaveBrake™ 侧压式榨水手推车 | 73.4cm x 46.2cm x 98cm |
| FG768000 | YEL | 35 夸脱 (33.1 升) WaveBrake™ 侧压式双桶榨水车组合 | 56.9cm x 41.9cm x 98cm |
| FG748000 | YEL | 26 夸脱 (24.6 升) WaveBrake™ 侧压式榨水车 | 52.4cm x 38.7cm x 85.9cm |
| FG738000 | YEL | Tandem™31 夸脱 (29.3 升) 榨水车 | 57.5cm x 33.7cm x 81.9cm |



* 经美国实验室测试，带侧压设计的 WaveBrake™ 榨水车比传统 RCP 榨水车减少 40% 污水溅溢。
** 经美国实验室测试，与 RCP 传统榨水车相比，WaveBrake™ 榨水车的压干器开口更大 16%。

| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|----------------------|---|---------|
| 1863901 | BLA | 行政系列 Gripper™60 英寸 (152 厘米) 夹式拖把杆 | 152.4cm |
| 1863903 | BLA | 行政系列 Invader™ 侧开式 60 英寸 (152 厘米) 玻璃纤维拖把杆 | 152.4cm |
| FGH12500 | GRAY | Invader™ 侧开式拖把杆，大型黄色塑料头，灰色铝制杆 | 137.2cm |
| FGH13500 | GRAY | Invader™ 侧开式拖把杆，大型黄色塑料头，乙烯基树脂铝制杆 | 137.2cm |
| FGH14600 | BLUE, GRN, GRAY, RED | Invader™ 侧开式拖把杆，大型黄色塑料头，玻璃纤维杆 (蓝色，绿色，灰色，红色) | 152.4cm |

湿拖把手柄

Invader™和Gripper™湿拖把手柄能轻松高效的更换和取下拖头。
■ Invader™ 侧开式手柄的螺栓轮能将拖头牢固固定，可使用 2.5 厘米头带拖头
■ Gripper™ 将拖头牢固固定在夹子中间，可使用 12.7 厘米头带拖头



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|------------------------|------------------------|--------|
| FGD21206 | GR00, RD00, WH00, BL00 | Super Stitch™混纺纤维拖把 中号 | 2.5cm |
| FGD25206 | GR00, RD00, WH00, BL00 | Super Stitch™混纺纤维拖把 中号 | 12.7cm |
| FGD25306 | GR00, RD00, WH00, BL00 | Super Stitch™混纺纤维拖把 大号 | 12.7cm |

Super Stitch™混纺纤维拖把

使用性能和寿命比传统拖把高一至二倍。*



* 经美国实验室测试，Super Stitch™ 拖把使用性能和寿命比传统 RCP 齐尾拖把高一至二倍。

| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|------------------------|---|
| FG950925 | YEL | 稳定性告示牌，印有国际统一的“地面潮湿”图案 | 打开：66cm x 33cm x 33.6cm 关闭：81.9cm x 33cm x 3.8cm |
| 1994422 | YEL | 双面告示牌，小心地滑，中英文 | 打开：66cm x 27.5cm x 63.5cm 关闭：66cm x 27.5cm |
| 1994423 | YEL | 双面告示牌，关闭，中英文 | 打开：66cm x 27.5cm x 63.5cm 关闭：66cm x 27.5cm |
| 1994424 | YEL | 双面告示牌，工作进行中，中英文 | 打开：66cm x 27.5cm x 63.5cm 关闭：66cm x 27.5cm |

安全告示牌

重量轻且用途广，对安全有举足轻重的作用。
■ 折叠式设计便于存放或用清洁手推车或工具组合架搬运
■ 符合 ANSI 及 OSHA 对图形和颜色的规定



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|
| FGQ61000 | YEL | 浴室专用抹布 (黄色) | 40.6cm x 40.6cm |
| 1820577/1820578/ | PINK, GREEN, | 12 英寸 x 12 英寸 (30 厘米 x 30 厘米) | 30.5cm x 30.5cm |
| 1820579/1820580 | BLUE, YELLOW | 轻质微纤维抹布 | |
| 1820581/1820582/ | PINK, GREEN, | 16 英寸 x 16 英寸 (40 厘米 x 40 厘米) | 40.6cm x 40.6cm |
| 1820583/1820584 | BLUE, YELLOW | 轻质微纤维抹布 | |
| FG315488 | BLA | 高级用具箱 | 38.1cm x 27.7cm x 18.8cm |
| FG631000 | WHT | 马桶刷，塑胶柄，聚丙烯刷毛 | 36.8cm |
| FG631100 | WHT | 马桶刷架，用于 6310 号马桶刷 | 12.7cm |
| FG262888 | GRAY | 双格桶 | 45.7cm x 36.8cm x 25.4cm |

表面清洁组合

清洁工作更有效。
■ 高品质针织，有效用于除尘，经美国实验室测试，可去除 99.9% 微生物
■ 分色管理实现更高等级的卫生管理



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-------|------------------|--------|
| FG648200 | COBLT | 铁质手柄硬毛刷，聚丙烯刷毛 | 15.2cm |
| FG982900 | YEL | 短手柄多用型塑料刷，合成纤维刷毛 | 20.3cm |

多用途刷

快速清洁的理想工具。
■ 天然和合成纤维，适用于各种不同表面



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|-----------|-------|---------------------|-----------------------------|
| FG781888 | LPLAT | 婴儿护理台 - 横向 | 84.5cm x 54.6cm x 10.2cm |
| FG781988L | PLAT | 婴儿护理台 - 纵向 | 58.4cm x 86.6cm x 10.2cm |
| FG750243 | WHT | 3 加仑 (11 升) 女性专用清洁桶 | 44.5 cm x 14.3 cm x 47.3 cm |
| FG614000 | WHT | 卫生棉丢弃桶，带硬质内套筒 | 27.3 cm x 13.3 cm x 31.8 cm |

洗手间配件

节省空间，方便操作。
■ 带有 Microban® 抑菌保护的婴儿尿布更换台满足所有安全标准
■ 提供安全和卫生的方式来处理个人卫生废弃物



后台

各种尺寸和类型的废弃物和材料每天都会通过或移动。正确使用废弃物管理解决方案将减少工人受伤，并有助于建立一个良好的形象。

多功能推车

适用于在各种环境中移动大件、重物、超大体积物品。

废弃物管理

各种形状、材料、颜色和容量的废弃物容器，可以很容易地分类和回收废弃物。

物料管理

重型平板推车与可堆叠的储物盒形成高效存储和方便移动各种尺寸物料的方案。



通风管道设计 BRUTE™ 多功能储物桶

各种尺寸和形状适合被完全隐藏在餐厅中任何一个废弃物容器内阁中。

- 通风管道设计，使提取垃圾袋省力高达 50%*
- 保证不褪色、变形、破裂或压坏



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------|
| FG262000 | BLUE, DGRN, GRAY, RED, WHT, YEL | BRUTE™75升储物桶 (蓝色, 深绿色, 灰色, 红色, 白色, 黄色) | 49.2cm 直径 x 58.2cm |
| FG263200 | BLUE, DGRN, GRAY, RED, WHT, YEL | BRUTE™121升储物桶 (蓝色, 深绿色, 灰色, 红色, 白色, 黄色) | 55.7cm 直径 x 70.5cm |
| FG264360 | BLUE, GRAY, RED, YEL | BRUTE™166升储物桶 (蓝色, 深绿色, 红色, 黄色) | 61.0cm 直径 x 80.0cm |
| FG265500 | GRAY | BRUTE™208升储物桶 (灰色) | 67.0cm 直径 x 84.3cm |
| FG261960 | GRAY, WHT, YEL | BRUTE™75升桶盖 | 50.5cm 直径 x 4.6cm |
| FG263100 | DGRN, GRAY, WHT | BRUTE™121升桶盖 | 56.9cm 直径 x 4.7cm |
| FG263273 | BLUE | BRUTE™121升可回收垃圾桶 (蓝色) | 55.6cm 直径 x 70.5cm |
| FG264560 | RED | BRUTE™166升桶盖 (灰色) | 62.2cm 直径 x 5.1cm |
| FG265400 | GRAY | BRUTE™208升桶盖 (灰色) | 73.8cm 直径 x 5.3cm |
| FG354300 | GRAY | BRUTE™121升漏斗形桶盖 (灰色) | 56.8cm 直径 x 12.7cm |
| FG264000 | BLA | BRUTE™小车 | 46.3cm 直径 x 16.8cm |
| FG264043 | BLA | BRUTE™静音小车 | 46.3cm 直径 x 16.8cm |
| FG264200 | YEL | BRUTE™清洁用具袋 | 50.8cm 直径 x 52.1cm |
| FG9W8700 | YEL | BRUTE™工具组合架 | 82.6cm x 67.3cm x 17.1cm |

省力高达
50%*
轻松
提取垃圾袋



垃圾袋固定槽：
设有 4 个垃圾袋固定槽，方便固定垃圾袋，收集垃圾时亦无需在袋口打结



FG264360 (BRUTE™ 储物桶)
FG264000 (BRUTE™ 小车)



波纹状底座把手：
清空储物桶时更为省力，提高效率

加固底座：
特别设计，适用于在粗糙表面拖行，即使在严苛的工作环境下也能经受沉重的负荷

商用级结构：
采用美国专利设计结构，加上优质的材料，内含抗紫外线成分，保证其在即使严酷的商用环境下也能经久耐用。我们保证 BRUTE™ 不褪色、变形、破裂或压坏

* 经美国实验室测试，与直壁式 BRUTE™ 储物桶相比，带通风管道的 BRUTE™ 储物桶使提取垃圾袋省力高达 50%。

重型平板推车

适用于各种环境中运送大型、重型和超大体积货物的理想选择。

- 坚固耐用且载重大
- 可调节的手柄高度提高操控性和工人的安全



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 | 载重 |
|----------|-----|-----------------|-----------------|----------|
| FG440300 | BLA | 6英寸热塑橡胶脚轮重型平板推车 | 91.4cm x 61cm | 453.6 kg |
| FG440600 | BLA | 6英寸聚氨酯脚轮重型平板推车 | 91.4cm x 61cm | 907.2 kg |
| FG443600 | BLA | 8英寸热塑橡胶脚轮重型平板推车 | 121.9cm x 61cm | 907.2 kg |
| FG440100 | BLA | Triple™ 三用手推车 | 82.6cm x 52.1cm | 226.8 kg |

几乎无需保养维护：
粉末涂染的钢管拥有坚硬
的表面，比经过常规漆染
的钢管更坚韧

固定承载物于原处：
甲板表面的纹理有效减
少承载物滑动的可能性



坚固的结构：
创新的 Duramold's™ 技术，经过
工程师精确的计算，创造出树脂和
金属融为一体的混合材料结构，能
够承受更大程度地负载支持

能够更佳地固定货物：
四个内嵌式捆绑槽，可配合
捆绑绳或皮筋固定货物

| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| FG354060 | BEIG, GRAY, BLA | Slim Jim™87 升垃圾桶 (米色, 灰色, 黑色) | 55.9cm x 27.9cm x 76.2cm |
| 1956185 | BLUE | Slim Jim™87 升垃圾桶 (蓝色) | 55.9cm x 27.9cm x 76.2cm |
| 1956186 | GRN | Slim Jim™87 升垃圾桶 (绿色) | 55.9cm x 27.9cm x 76.2cm |
| 1956188 | YEL | Slim Jim™87 升垃圾桶 (黄色) | 55.9cm x 27.9cm x 76.2cm |
| 1956189 | RED | Slim Jim™87 升垃圾桶 (红色) | 55.9cm x 27.9cm x 76.2cm |
| 1971258 | GRAY | Slim Jim™60 升垃圾桶 (灰色) | 55.9cm x 27.9cm x 63.5cm |
| 1971259 | BEIG | Slim Jim™60 升垃圾桶 (米色) | 55.9cm x 27.9cm x 63.5cm |
| 1955959 | BLA | Slim Jim™60 升垃圾桶 (黑色) | 55.9cm x 27.9cm x 63.5cm |
| 1971257 | BLUE | Slim Jim™60 升垃圾桶 (蓝色) | 55.9cm x 27.9cm x 63.5cm |
| 1955960 | GRN | Slim Jim™60 升垃圾桶 (绿色) | 55.9cm x 27.9cm x 63.5cm |
| FG354007 | BLUE, GRN | Slim Jim™87 升可回收垃圾桶 (蓝色, 绿色) | 55.9cm x 27.9cm x 76.2cm |
| FG267360 | BEIG, BLA, BLUE, GRAY | 悬吊活门式桶盖 | 52.1cm x 28.9cm x 12.7cm |
| FG267400 | BLA | 连接活门式桶盖 | 55.6cm x 34.3cm x 3.2cm |
| FG269288 | BLUE, BRN, GRN | 瓶子和罐头回收桶盖 | 51.8cm x 28.7cm x 7cm |
| FG270388 | BLUE | 纸张回收桶盖 | 52.1cm x 29.2cm x 7cm |
| FG355188 | BLA | Slim Jim™ 树脂并联小车 | 59.4cm x 38.1cm x 27.4cm |
| 1968468 | | Slim Jim™ 不锈钢小车 | 51.8cm x 23.8cm x 24.1cm |

Slim Jim™ 垃圾桶

创新的具有美国专利的带通风管道
Slim Jim™ 提高工作效率。
■ 节省空间的外形设计几乎适合任
何地方
■ 各种把手设计，更容易运送及提起



Slim Jim™ 系列配件

促进再利用，提高生产力。
■ 不同颜色桶盖，方便分类
■ 小车能一次搬运数桶，有效运送



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----------------|---|--------------------------|
| FG9W2700 | BLUE, GRAY, YEL | BRUTE™ 可推式 50 加仑 (189 升) 垃圾桶 (蓝色, 灰色, 黄色) | 72.4cm x 59.4cm x 92.7cm |
| FG9W2100 | GRAY | BRUTE™ 可推式 65 加仑 (246 升) 垃圾桶 (灰色) | 82cm x 64.3cm x 106.2cm |
| FG9W2173 | BLUE | BRUTE™ 可推式 65 加仑 (246 升) 垃圾桶 (蓝色) | 82cm x 64.3cm x 106.2cm |

可推式垃圾桶

适用于一般垃圾收集和物料运输，
机动性强。
■ 完全平衡的重型设计即使在强风和
不平的地面上也能保持稳定
■ 圆弧边角和光滑的轮廓易于清洁
■ 内置重型车轮防止墙壁刮伤和更易
滚动，即使是通过台阶或碎石路面



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 |
|----------|-----|-----------------------|---------------------------|
| FG452500 | BLA | HD 2 层式多用途推车，平架式 (中型) | 111.5cm x 65.7cm x 84.6cm |
| FG450088 | BLA | HD 2 层工业用推车 | 99.1cm x 45.4cm x 84.5cm |

重型多用途推车

非常适合在各种环境下搬运物品。
■ 坚固的结构提供最大限度的支撑
■ 有下陷式平台或齐平式顶架两种选择



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 | Palletote™搬运箱 |
|----------|------|---------------------------|-------------------------|---|
| FG172200 | GRAY | 1.6立方英尺, 45升Palletote™搬运箱 | 49.5cm x 39.4cm x 33cm | 经济实用的储物搬运工具。 ■ 底部防滑结构 ■ 加强的有棱纹的底座, 拖动时不会损坏 ■ 由美国食品药品监督管理局 (FDA) 认可原料制成, 并通过 NSF 标准检验合格 |
| FG173200 | GRAY | 2.6立方英尺, 74升Palletote™搬运箱 | 59.7cm x 49.5cm x 33cm | |
| FG172000 | GRAY | Palletote™箱盖, 配 FG172200 | 49.8cm x 39.7cm x 2.5cm | |
| FG173000 | GRAY | Palletote™箱盖, 配 FG173100 | 60.3cm x 50.2cm x 2.5cm | |
| | | | | |



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 | 斗车系列 |
|----------|-----|-----------------------------|---------------------------|---|
| FG101300 | BLA | 胶棉倾卸斗车, 0.6立方米 | 163.8cm x 76.8cm x 96.5cm | 可用于垃圾收集、物料运输和运送 洗涤衣物的斗车, 规格齐全, 滚塑技术经久耐用。 ■ 现代模压技术提供卓越的耐用性 ■ 可轻松进出标准规格的电梯 |
| FG9T1300 | BLA | 胶棉倾卸斗车, 0.4立方米 | 145.7cm x 68.3cm x 86.1cm | |
| FG102800 | BLA | 胶棉倾卸斗车盖, 用于FG101300 | 154.9cm x 80.6cm x 22.2cm | |
| FG460800 | BLA | 方形斗车, 0.2立方米 | 96.5cm x 66cm x 71.5cm | |
| FG461200 | BLA | 方形斗车, 0.3立方米 | 108.6cm x 71.1cm x 83.8cm | |
| FG461400 | BLA | 方形斗车, 0.4立方米 | 112.1cm x 78.7cm x 82.6cm | |
| FG461600 | BLA | 方形斗车, 0.5立方米 | 111.1cm x 78.7cm x 94cm | |
| FG461900 | BLA | 方形斗车, 0.6立方米 | 121.9cm x 86.7cm x 92.7cm | |
| FG461500 | BLA | 方形斗车盖, 用于FG461400, FG461600 | 112.1cm x 78.7cm x 21.6cm | |
| | | | | |



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 | 地板刷 |
|----------|-----|--------------------------|--------------------|---|
| FG980300 | BLA | 塑胶刷头, 细尘地板刷, 龙舌兰刷毛混合马鬃镶边 | 61cm | 可从不同类型的地板表面抓取更大的灰尘。 ■ 聚丙烯刷毛与天然龙舌兰刷毛使用寿命长, 可清扫粗糙木质地板表面和光滑地板表面的灰尘 ■ 可选择斜形支架提供额外支撑和稳定性 |
| FG980900 | BLA | 塑胶刷头, 中型地板刷, 聚丙烯刷毛 | 61cm | |
| FG635100 | LAC | 木质手柄, 螺纹接头, 光漆 | 2.7cm 直径 x 137.2cm | |
| FG636100 | LAC | 木质手柄, 螺纹接头, 光漆 | 2.7cm 直径 x 152.4cm | |
| FG636400 | LAC | 木质手柄, 金属螺纹接头, 光漆 | 2.7cm 直径 x 152.4cm | |



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 | 地板刮水胶片 |
|----------|-----|----------------------|--------------------------|---|
| FG9C2600 | BLA | 18英寸(45.7厘米)标准地板刮水胶片 | 45.7cm x 7.6cm x 11.4cm | 双层微孔泡沫刮水胶片。 ■ 胶片灵活性强, 不会留下痕迹, 是不平整表面的更佳清洁工具 ■ 使地板保持干爽清洁, 特别适合于清扫溢物 传统刮水胶片。 ■ 2英寸(5厘米)黑色橡胶胶片不会留下痕迹 ■ 可清扫液体与较大灰尘 |
| FG9C2800 | BLA | 22英寸(55厘米)标准地板刮水胶片 | 55.9cm x 8.3cm x 14cm | |
| FG9C3200 | BLA | 24英寸(61厘米)直刀片地板刮水胶片 | 61cm x 10.2cm x 17.3cm | |
| FG9C3400 | BLA | 24英寸(61厘米)弯曲刀片地板刮水胶片 | 59.7cm x 10.2cm x 17.3cm | |
| FG635200 | NAT | 木质手柄, 锥状接头, 砂纸磨光 | 2.9cm 直径 x 137.2cm | |
| FG636200 | NAT | 木质手柄, 锥状接头, 砂纸磨光 | 2.9cm 直径 x 152.4cm | |



| 编号 | 颜色 | 描述 | 尺寸 | 地板硬毛刷 |
|----------|------|-------------------------|--------------------|--|
| FG9B2900 | YEL | 短手柄多用用途刷, 合成纤维刷毛 | 20.3cm | 可轻松清洗瓷砖、水泥线、地板、脚板、墙壁及厨房工作台面。 ■ 经久耐用, 抗污刷毛 |
| FG9B2300 | YEL | 方头硬毛刷, 合成纤维刷毛 | 18.8cm | |
| FG9B2400 | BRN | 方头硬毛刷, 棕榈刷毛 | 19.1cm | |
| FG633700 | BLUE | 地板硬毛刷, 塑胶头, 两种高度, 聚丙烯刷毛 | 25.4cm | |
| FG635100 | LAC | 木质手柄, 螺纹接头, 光漆 | 2.7cm 直径 x 137.2cm | |
| FG636400 | LAC | 木质手柄, 金属螺纹接头, 光漆 | 2.7cm 直径 x 152.4cm | |



干货和罐头食品的接收标准




接受
包装: 完整良好
产品: 颜色, 质地和气味正常



拒绝
包装: 有孔洞, 撕裂或穿孔; 外箱或内包装潮湿或有水渍 (表明它已经湿透了)
产品: 颜色异常或异味, 霉菌, 外表发粘; 含有虫, 虫卵或老鼠粪便



接受
罐体: 完整良好
产品: 颜色, 质地和气味正常



底部胀大




凹痕



锈迹

拒绝
罐体: 底部胀大, 泄漏和漏气, 铁锈, 凹陷, 无标签
产品: 泡沫, 乳状或有不正常的颜色, 质地和气味




可接受的干式贮存设施
保持储藏室冷却, 干燥, 通风良好。水分和热量是干货和罐头食品最大的威胁。储藏室的温度应在 50° F 到 70° F 之间 (10°C 到 21°C 之间), 相对湿度在 50% 至 60% 之间。

- 干货避免阳光直射。
- 严禁将化学品存放在区域内。
- 干货需存放至少离地6英寸(15厘米)。
- 严禁将清洗用品存放在食品储藏室内。



先进先出
储存在前排的食品首先使用。食品可以用货架排列, 以便那些应被最早使用, 快要过期或建议使用日期临近的食品被存放在保质期比较长的食品前面。



安全冷库
保持适当的冷藏温度。冷藏减缓微生物的生长, 有助于避免微生物数量快速生长至足以引起疾病的水平。

A. 物料运送

过去问题
 ■ 搬运缓慢可能导致温度控制失败



RCP 解决方案
 ■ 采用多用途推车、方形斗车及平板手推车进行快速、高效的搬运。

重型多用途服务推车 可转换型多用途推车

B. 配料的散装储存

过去问题
 ■ 储存环境杂乱，标识不明显。
 ■ 产品储存不当。
 ■ 包装不封闭。
 ■ 使用之前已受污染和变质。



RCP 解决方案
 ■ 内附专用食品勺。
 ■ 先进先出控制保证原料的正确循环和新鲜。
 ■ 保持原料干燥安全，防止外部污染。
 ■ 选择规格和材质合适的容器（聚乙烯材质易于清洗）。



G. 清洁问题

过去问题
 ■ 金属盘上的残余物难以清理，细菌聚积。
 ■ 设备不合适：清洁效果差。
 ■ 用了之后没有进行有效消毒的地方。



RCP 解决方案
 ■ 不粘 GN 食品盘。
 ■ 乐柏美 HYGEN™ 微纤清洁系列有助于高效快速清洁、消毒。
 ■ 分色管理系统。



有机食品盘 微纤清洁系列

F. 废弃物管理

过去问题
 ■ 由于与受污染的废弃物接触，或废弃物处理不当可能导致交叉污染。



RCP 解决方案
 ■ 用脚踏式免手动垃圾桶盛放废弃物，避免手与污染废弃物接触



脚踏式垃圾桶

E. 运输与服务

过去问题
 ■ 运输：保温容器隔热效果不佳，从而影响加热/冷却（链）。
 ■ 金属食品盘凹陷，有利于细菌繁殖。
 ■ 冰块器具的不恰当使用会增加霉菌/细菌滋生风险。



RCP 解决方案
 ■ ProServe™ 烤盘架推车、CaterMax™ 保温运送箱及 ProServe™ 保温运送包保持运输途中的食品温度不变。
 ■ 外形坚固耐用，美观大方，提升了工作形象。
 ■ ProServe™ 冰块运载系统有手柄/防护功能，降低食源性疾病风险。



C. 食品加工和少量储存问题

过去问题
 ■ 食品处理不当：食品暴露于空气中的时间太长。
 ■ 在冷藏柜交叉污染。



RCP 解决方案
 ■ 所有存储容器上都配有盖子确保安全。
 ■ 将可立即食用的食物存放在生的食物上方，降低交叉感染风险。
 ■ 只采用 NSF 认证的存储容器和推车，减少交叉感染风险。



D. 烹饪

过去问题
 ■ 金属盘易凹陷，且细菌易于繁殖。
 ■ 器具在加工过程中可能融化，导致物理危险。



RCP 解决方案
 ■ 食物从准备到烹饪。一个 GN 食品盘可用于整个加工过程：准备 > 储存 > 烹饪 > 冷却 > 运送。
 ■ 加热适用的高温刮铲保证高温烹饪时的安全。



HACCP

什么是HACCP准则?

- 危险性分析及重要控制点的缩写。
- 是一种系统化的方法。
- 主要提供一种指南，但其本身并不是法律法规。

为何要符合HACCP准则?

- 分析在食物处理环节可能存在的危险。
- 防止在处理过程产生任何不安全的食物（此程序可能为食品加工厂或餐厅烹调）。

HACCP如何起作用?

1. 进行危险性分析，可能包括：
 - 生物性危险（如：沙门氏菌）
 - 物理性危险（如：食物中的玻璃碎片）
 - 化学性危险（如：清洁剂残留）
2. 确定重要控制点（CCP's）。
3. 确立重要上限。
4. 按照CCP's监管。
5. 确定预防措施。
6. 确立系统运作的程序。
7. 建档稽查。

遵从HACCP准则
 有效减少因卫生问题带来的成本
 维护公司形象声誉

认证

NSF 认证

美国国家卫生基金会 (NSF) 是一家独立的测试实验室机构，位于 Ann Arbor, Michigan。NSF 列出符合其可清洁和卫生标准的产品：接触食品、潮湿区和非接触食品，标准 2：食品处理设备和标准，标准 21：热塑胶废弃物处理桶。



EU 认证

欧洲议会和“与食品发生接触的材料物品委员会”的第 1935/2004 号规范：该项欧盟规范旨在确保直接或间接与食品发生接触的材料和物品在设计 and 结构上均安全，以保护消费者健康。



OBRA 认证

所有获 UL 认证/符合 FM 标准认可的消防安全/自动阻燃钢质容器，皆符合下列 1990 年度预算调解法案的疗养院改革立法条例之规定：

- 生活质素- 483.15(h) (1) 环境
- 饮食服务- 483.35(h) (3) 垃圾和废弃物处理
- 感染控制- 483.65(a) 感染控制计划 (C) 内筒存储
- 外在环境- 483.70 (a) 火灾逃生安全 (g) (2) 吸烟区

OSHA 认证

■ 我们的装饰型垃圾桶产品符合美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 关于职业安全与健康 1910.141 卫生设备部分的标准。

■ Defenders™ 脚踏式垃圾桶和 Medi-Cans™ 医疗废弃物箱均符合 OSHA 有关医疗人员接触含病原血液的规范 (1910.1030 部分，29CFR 最后规定)。

CSFM 认证

各类垃圾桶一旦经由独立测试实验室依照特定的条件测试之后，便列入美国消防署 (California State Fire Marshal) 的认可名单。在我们获得该产品的 UL 及/或 FM 核准之后，便将其结果呈交而获得加州州政府认可。加州通常被公认为全美防火条例订立最严格的一州。只要每年缴交年费 (每年 6 月 30 日之前) 便可继续列于 CSFM 认可名单。

包括在 UL 列表 /FM 批准的防火 / 自熄装饰型垃圾桶以及符合加利福尼亚健康及安全规定第 13144.1 条规定，包括在加利福尼亚州防火安全产品列表中的 UL 分级装饰型垃圾桶产品。

请参见 CSFM 列表第 4480-1025:100 项。



FM 认证

是一家独立的测试机构，根据可燃废弃物垃圾桶标准 6921 来评断核准与否。标准 6921 是有盖垃圾桶及其承受内部燃烧的能力、被倾倒时维持特定程度的稳定性以及在稳度大幅变动下保持不变的各种表现条件。标准 6920 是油渍废弃物垃圾桶的表现标准。



UL 认证

Underwriters Laboratory UL 评等的垃圾/储物箱 (2540, 2541, 2542, 2543, 2544) 符合 UL 标准 242 的要求，为一种无盖式非金属废纸处理桶的性能标准。UL 评等的垃圾/储物箱通常用于医疗机构内的诊疗室 (医院/疗养院)。

装饰型垃圾桶系列已获 UL 认可，于遏制纸品焚烧及抵受四周表面升温的测试中达到标准。

装饰型垃圾桶系列已获 UL/FM 认可，并通过消防安全/自动阻燃火测试及核准作为遏制易燃纸品焚烧的防火产品。



ASTM 认证

ASTM F-404-10 是美国材料与试验协会用于评鉴儿童高脚凳所制定一项的安全标准试验中将采用一个“人体模型”仿真一个体型相当的儿童，将该模型固定于凳子上，进行各种不同的推、拉、晃动等一系列测试利用该模型仿真儿童挣脱束缚所需要的力量，用以评断既能确保儿童适当的被局限于座椅内，又不至于危及儿童的安全。

ASTM F-2285-04 是美国测试暨材料安全学会一项性能安全规范该规范制订了一系列性能要求，测试方法以及标签要求，以将适用于 50 磅以下的儿童的商业用途婴儿护理台的潜在危害削减至最低。

ASTM 615 是美国材料试验协会对于不成形和普通碳钢的标准规范。这些规范涉及了用于混凝土钢筋的不成形和普通碳钢的切割长度和成盘要求。

ASTM C150-07 是一项对于普通水泥的标准规范涉及适用于对材料的用途没有特别要求的一类普通水泥，和适用于对硬强度要求较高的三类普通水泥。



HACCP 认证

危险性分析及重要控制点 (Hazard Analysis and Critical Control Points) 是一种系统化的方法，依照食品卫生标准分析一种食物处理过程并且评定该程序可能存在的化学、物理和生物性危险的准则防止该处理过程产生任何不安全的食物 (此程序可能为食品加工厂或餐厅烹调)。七大准则如下：1. 应用；2. HACCP 规划验证；3. 品管手册审核；4. 现场设置审核；5. 注册稽查；6. 登记注册；7. 监督

| 产品大类 | 名称 | 就餐区域 | 厨房 | 食品存储 | 公共洗手间 | 后台 |
|------|-------------------------|------|----|------|-------|----|
| | Sturdy Chair™ 儿童座椅 | ■ | | | | |
| | 服务推车 | ■ | ■ | | | ■ |
| | Slim Jim™ 踏板式垃圾桶 | ■ | ■ | | ■ | |
| | 高强度冷食盘 /耐高温食品盘 | | ■ | ■ | | |
| | ProSave™ 食品原料管理系统 | | ■ | ■ | | |
| | 食物贮存盒 与 ProSave™ 盒盖 | | ■ | ■ | | |
| | Slim Jim™ 垃圾桶 | | ■ | | | ■ |
| | WaveBrake™ 榨水车 | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| | 重型平板推车 | | | ■ | | ■ |
| | 带通风管道的 BRUTE™ 多功能储物桶 | | ■ | | | ■ |